

# RESOLUCION EXENTA Nº 3 9 5

REF.:

ASIGNA BIENES ADQUIRIDOS

PARA

PROYECTO

"REPOSICION

EDIFICIO

CONSISTORIAL COLLIPULLI"

TEMUCO, 0 6 MAR. 2014

#### **VISTOS:**

- 1.- Los artículos 24 letra h), o) y 70 letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional;
- 2.- Resolución Nº 053 de 30.04.2010, del Gobierno Regional de La Araucanía, que aprueba Convenio Mandato:
- 3.- El Convenio Acta de Entrega y Recibo Anexo Proyecto Código Bip Nº 30063145-0 "Reposición Edificio Consistorial Collipulli" de fecha, 0 6 MAR 2014 ;
- 4.- Decreto Supremo N° 247 de 11.03.2010, del Ministerio del Interior que nombra Intendente en la región de La Araucanía;
- 5.-. La Resolución N°1600 de 2008 de Contraloría General de la República;

## **CONSIDERANDO:**

- 1. Que, la administración superior de la región está entregada al Gobierno Regional, el que es representado por el Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
- 2. Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, forma parte del programa de inversión del presupuesto del Gobierno Regional, correspondiendo la administración de los bienes con cargo a él adquiridos, al Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
- 3. Que, por Resolución Exenta del Vistos 2, del Gobierno Regional de La Araucanía, se aprobó el Convenio Mandato del Proyecto "Reposición Edificio Consistorial Collipulli" para la ejecución del mismo;
- 4. Que, para que los bienes inventariables construidos con cargo al FNDR se entiendan transferidos a la entidad encargada de su administración, deberán haber sido previamente asignados a éstos por resolución del Intendente;
- 5. Que, es necesario asignar los bienes construidos durante la ejecución del siguiente proyecto F.N.D.R., del Gobierno Regional de La Araucanía :

Código BIP	Nombre Proyecto	Costo Obras FNDR \$
30063145-0	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COLLIPULLI	1.749.079.213

### **RESUELVO:**

ASIGNASE a la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RUT Nº 69.180.500-K, domiciliada en calle Cruz Nº 96, Collipulli, los bienes construidos durante la ejecución del proyecto "Reposición Edificio Consistorial Collipulli", que se especifica en el Convenio - Acta de Entrega y Recibo Anexo;

- 2º APRUEBASE el Convenio Acta de Entrega y Recibo Anexo, del proyecto individualizado en el CONSIDERANDO Nº 5, suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA y la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, con fecha 0 6 MAR. 2014, el cual se entiende parte integrante de esta Resolución;
- 3º **DISMINUYASE** las cuentas contables y patrimonio que correspondan, de la Contabilidad Gubernamental Programa 02 Inversión IX Región FNDR, del Gobierno Regional de La Araucanía, según se indica:

Cuenta	Denominación Bienes del Año	Debe \$	Haber \$
311.01	Patrimonio Institucional	1.749.079.213	
141.01	Edificaciones		1.749.079.213

- **DEJESE,** establecido que, los bienes individualizados en el Acta de Entrega y Recibo Anexo, en los casos que corresponda, deberán ser inventariados en forma separada de sus bienes propios por la entidad beneficiaria, la que deberá ejercer el control físico de los mismos;
- 5º **ENTIENDASE**, transferido el dominio de los bienes asignados a la **Municipalidad de Collipulli**, desde la fecha de la presente Resolución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ANDRÉS MOLINA MAGOFKE INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

AMM/HCK/AAT/MHB/nec.

Distribución:

- Municipalidad de Collipulli

- División de Adm. y Finanzas (Carpeta Proy.)

- Proc. Contabilidad

- Archivo.



# CONVENIO - ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ANEXO PROYECTO "REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, COLLIPULLI", CODIGO BIP 30063145-0

En Temuco a, § 6 MAR. 2014 y por este acto, la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, recibe de parte del Gobierno Regional de La Araucanía los bienes construidos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, IX Región, proyecto Código Bip 30063145-0, "Reposición Edificio Consistorial Collipulli", según especificación que a continuación se detalla:

OBRAS		HONTO A
ESPECIFICACION	CANTIDAD	MONTO \$
Obra Gruesa		
Movimientos de Tierras	105117	5 700 000
Rebaje y emparejamiento	1.854,17 m3	5.736.802
Excavaciones	3.687,47 m3	7.916.998
Rellenos	1.482,33 m3	18.655.123
Hormigones Simples		0.504.075
Emplantillados	43,16 m3	2.561.675
Mejoramiento suelo con relleno granular	1.758,23 m3	22.127.325
Hormigón en Fundaciones		
Radier		
Ripio	919,71 m2	1.560.748
Radier de 10 cm. de espesor	904,26 m2	5.874.977
Polietileno sobre ripio-poliestireno	1.276,75 m2	648.589
Gradas	5 m2	332.420
Rampas	28 m2	181.916
Hormigones Armados		
Hormigones		
Fundaciones	368,10 m3	22.762.200
Muros, pilares y Machones	356,77 m3	24.989.955
Vigas, Cadenas, Dinteles	142,27 m3	10.453.715
Losas	203,39 m3	15.461.628
Escaleras	9,65 m3	692.426
Muros y muretes	67,53 m3	4.612.907
Armaduras de Acero		
fundaciones	15.869 kg.	11.108.300
Muros, pilares y machones	25.987 Kg.	18.190.900
Vigas, cadenas, dinteles y alfeizares	23.434,62 kg.	16.404.234
Losas	36.947,57 kg.	25.863.299
Escaleras	1.891,97 kg.	1.324.379
Muros y muretes exteriores	758,38 kg	530.866
Aditivos en Hormigones		
Juntas de dilatación	1 gl	32.533
Moldaje	6.415,05 kg.	55.438.862
Estructura de Acero		
Techumbre	16.930,65 kg.	34.301.497
Estructuras metalcon	10.721,67 kg.	16.779.414
Malla acma	904,26 m2	1.515.540
Estructura de Madera		
Techumbre – cerchas prefabricadas	492,48 m2	6.914.912
Encamisados		
De planchas de 20 mm.	2.461,15m2	25.726.401
Barreras Hídricas		

fieltro asfáltico	2.492,15 m2	2.733.889
Microfibra de Polietileno	131,70 m2	1.588.96
Cubiertas		
Teja de acero gravillado	2.260,12 m2	48.615.18
Costaneras de 2x2	2.260,12 c/u	10.086.916
Acero prepintado A-2	232,03 m2	1.985.945
Hojalaterías		·
De Acero Prepintado		
Canales	72,05 ml	1.525.587
Forro botagua	541,76 ml	1.472.504
Forro terminal de cubierta	459,17 ml	1.601.585
Salida de ventilaciones	1 gl	134.597 150.654
Forro tapahuecos	47,54 ml 740,11 ml	5.979.349
Forro dinteles y laterales	740,111111	5.979.548
Bajadas	60 10 ml	373.217
De acero galvanizado	68,18 ml 1.199,91 m2	6.481.914
Estructura tabiques Estructura cielos metalcon	558,80 m2	3.004.668
Terminaciones	330,00 1112	0.004.000
Aislaciones térmica y Acústicas		
De lana mineral		
Colchoneta de 50 mm.	1.975.89 m2	3.787.781
De Poliestireno Expandido	1.070.00 1112	0.707.70
De 50 mm.	2.286,45 m2	4.104.178
De 70 mm.	2.468,04 m2	9.042.899
Revestimiento Muros Exteriores		
Tabla tinglada siding de madera	183,88 m2	1.535.950
Permanit	219,04 m2	1.382.36
Sistema aislante promuro	37,15 m2	508.361
Revestimiento Muros Interiores		
De mortero de cemento		
Grano perdido	1.845,94 m2	11.799.248
Peinado	91,59 m2	585.443
Canterías	1.809 ml	5.003.694
De Cerámica		
En baños	309,66 m2	3.149.242
En muros	24,30 m2	247.131
De MDF		
MDF perforado	123,92 m2	3.502.599
MDF ranurado	1.713,15m2	23.891.590
De Placa de Yeso cartón		5.075.000
Tipo corriente	1.175,53 m2	5.375.699
Tipo RH	315,91 m2	1.868.608
Cielos Interiores		
De placas		
De yeso cartón	000 070	4 220 620
Tipo corriente	266,87 m2	1.338.620 649.85
Tipo RH	102,21 m2	049.00
De terminación cielo a la vista	41,09 m2	214.983
De enlucido de yeso	41,09 1112	214.000
Modular	1.762,08 m2	29.180.045
De fibra mineral	1.702,00 1112	20.100.01
Cielos exteriores	126,13 m2	1.165.063
De madera-pino radiata	63,96 m2	560.929
De fibrocemento –permanit	00,00 1112	000.02
Complementos de Revestimientos y Cielos		
Celosías de ventilación Escotilla en cielos	1 nº	39.760
De recintos		
Molduras varias	1 gl	3.458.27

Escaleras –Hormigón		
Peldaños de madera	72 un	1.461.528
Gradas prefabricadas	39,57 ml	1.369.320
Barandas y Pasamanos	30,07.111	1.000.020
Interiores		
Perfil tubular de 40/2mm.	95,20 kg.	240.475
Perfil tubular de 25/2mm.	81,36 kg.	205.515
Barra de acero	36,16 kg.	91.340
Exteriores	00,10 Ng.	
Perfil tubular de 40/2mm.	16.05 kg	40.542
Perfil tubular de 25/2mm.	31,05 kg.	78.432
Barra de acero	14,85 kg.	37.511
Pasamanos		
En madera	34,36 ml	131.461
En acero	9ml	102.033
Celosía exterior fachada oriente y poniente		
Madera	169,88 m2	776.521
Perfil estructurante		
Angulo acero	144 kg.	363.744
Inserto acero	540 kg	1.364.040
Pernos anclaje	1 un	6.365
Pavimentos		
Baldosa microvibrada		
Baldosa colonial		
Tipo lavado negro	63,17 m2	825.000
Tipo lavado rojo	415,54 m2	5.426.952
Baldosa granallada gris	543,59 m2	7.314.547
Piedra capricho	37,19 m2	545.280
Afinado sobre radier	1.937,29 m2	8.136.618
De porcelanato y cerámica		
Porcelanato claro	1.771,87 m2	19.859.119
Porcelanato oscuro	80,68 m2	904.261
Cerámica blanca	84,74 m2	949.766
Pisos de Madera		
piso flotante	91,23 m2	1.066.387
Complementos de Pavimentos		
Junturas entre pavimento	3 ml	6.162
Cubrejunta de piso		
Perfil canal invertido		
Bordes de pavimento y gradas	8,40 ml	64.327
Borde bajo puertas exteriores	10,20 ml	40.933
Guardapolvos		
Guardapolvos madera	95,03 ml	163.452
Guardapolvo porcelanato	485,14 ml	2.373.790
Puertas		
Marcos	100.50	4 740 000
De aluminio	499,56 un	1.748.960
De acero galvanizado	14,25 un	885.980
Hojas de Abatir	04	24 292 020
De aluminio para termopanel	81 un	31.282.929 658.444
De acero galvanizado	2 un	2.008.861
De contrachapado tipo placarol	67 un	2.000.001
Hojas corredera	12 up	4.942.626
De aluminio	13 un	4.342.020
Cerrajerías, Quincallerías y Accesorios		
Cerradura embutir con manilla		
Para placarol	E0	748.432
De baño	58 un 20 un	258.080
De simple paso	20 un	25.808
De seguridad	Z UII	23.000

Guarniciones		
Para placarol	162 un	516.45
Manillón	102 dii	487.26
Quincallería y Accesorios	10 uii	407.20
Topes de puerta	226 un	1.419.05
Bisagas	243 un	824.74
Cierra puerta hidráulico	54 un	949.48
Picaportes sobrepuestos	13 un	65.75
Barra antipánico	1 un	85.31
Carro colgante	2 un	59.46
Ventanas	2 411	
Ventanas Ventanas de aluminio		
	375 m2	24.037.12
Paños fijos simples Paños fijos para termopanel	198 m2	676.76
	21,94 m2	3.128.44
Paños proyectantes simples Paños proyectantes para termopanel	227,56 m2	17.754.00
Panos proyectantes para termopanei Divisiones de WC	221,501112	17.754.00
	14 un	2.427.26
Aluminio	14 uii	2.421.20
Pinturas		
Esmalte al agua	1.169,22 m2	1.990.0
Sobre estuco sin empaste	2.728,51 m2	10.641.18
Sobre estucos empastados	283 m2	691.65
Sobre fibro cemento	263 1112	091.03
Barnices	65,14 m2	129.10
Marino incoloro	301,41 m2	1.031.72
Esmalte sobre acero	301,411112	1.031.77
Pintura intumescente	415,98 m2	4.165.62
Pintura intumescente F120	34,70 m2	237.69
Pintura intumescente F60	34,701112	237.03
Tarima Auditorio	277 10 kg	952.55
Estructura metálica	377,10 kg. 18,66 m2	443.82
Losa prefabricada	10,00 1112	443.02
Accesorios de Baño	25 un	526.80
Dispensador de jabón	25 un	141.6
Perchas	25 un	226.40
Portarrollo	17,55 m2	484.20
Espejos	5 un	86.12
Barra para discapacitados	6 un	443.3
Secador de manos	5 un	204.7
Contenedor de deshechos	5 un	720.42
Mudadores	J uii	120.42
Mobiliario en Obra		
Cocina y Kitchennete	7,55 ml	1.166.9
Cubierta	7,551111	1.100.0
Baños	10,5 ml	856.0
Cubierta Color	10,31111	000.0
Mesón de atención, informaciones y Cajas	138,24 ml	13.519.0
Cubierta	130,24 1111	13.313.0
Quincallería Mobiliario	4,70 m2	481.8
Archivos y bodegas	4,701112	401.0
Artefactos Sanitarios	11 un	572.2
Lavatorios	14 un	588.7
Vanitorios	20 un	1.281.0
WC con estanque normal		386.3
WC con estanque para discapacitados	5 un	300.3
Lavaplatos y lavacopas	2	401.5
Lavaplatos	3 un	401.5 87.5
Lavacopas	1 un	.5.75 15.952.8
Ascensor Obras Complementarias	1 un	15.952.8

Señalética		
Letras de acero inoxidable	1 gl	799.99
Placa de acero inoxidable	1 gl	107.01
Numeración de calle	1 gl	74.99
Asta de bandera	1 gl	116.83
Señalética de seguridad	1 gl	943.98
Cierros Exteriores		
Estructura de madera	13,91 c/u	157.12
Portón Acceso Vehicular		
Perfiles	44,10 kg	111.39
Ruedas	5 c/u	69.46
Estructura de madera	1 c/u	114.62
Instalaciones		
Proyecto Agua Potable		
Movimiento de Tierras		
Excavación en zanja	154,08 m3	521.09
Relleno	51,36 m3	625.77
Retiro excedentes	14 m3	38.20
Suministro, transporte y pruebas cañerías y piezas especiales Red Agua		
Cañerías Exteriores de PVC		
Tubería agua fría PVC D63 mm.	87 m	548.36
Tubería agua fría PVC, D32 mm.	60 m	198.30
Tubería agua fría PVC D25 mm.	67 m	162.20
Cañerías de Cobre Interiores	00	004.70
Tubería agua fría interior cobre, D50mm.	30 m	984.72
Tubería agua fría interior cobre, D40mm.	5 m	134.14 647.08
Tubería agua fría interior cobre, D32mm.	35 m	1.037.77
Tubería agua fría interior cobre, D25mm.	75 m 39 m	392.73
Tubería agua fría interior cobre, D20mm.	51 m	484.19
Tubería agua fría interior cobre, D31mm.	31111	707.10
Fittings Piezas Especiales	1 gl	2.328.00
Pieza especiales PVC	1 gl	863.30
Pieza especiales cobre	' 9'	
Llaves de paso D32	2 nº	73.33
Llaves de paso D32 Llaves de paso D25	1 nº	24.25
Llaves de paso D25	25 nº	431.45
Llaves de paso D20	1 n°	14.06
Protección	12 nº	297.94
Medidor Agua Potable y Arranque domiciliario		
Movimiento de tierra		
Excavación en zanja	8,64 m3	29.22
Relleno	7,60 m3	25.11
Cama apoyo	2 m3	24.36
Retiro excedentes	4 m3	10.91
MAP D50mm.	1 nº	848.73
Llave de paso general D50mm.	1 nº	237.64
Tubería PVA arranque domiciliarios D63mm.	12 m.	168.80
Piezas especiales (collarín arranque)	1 gl	95.05
Filtro	1 gl	140.63
Obras Anexas		
Cámaras subterránea MAP	1 gl	141.2
Tapas escotillas cámara MAP	1 nº	128.02
Rotura y reposición de veredas	12 m2	267.5
Rotura y reposición de pavimentos calzadas	12 m2	523.95
Suministro transporte Instalación y Prueba de equipos y		
piezas especiales con mecanismo	4 nº	985.48

Válvula retención D=25mm.	4 nº	83.484
Válvula corta D=25mm.	8 nº	181.720
Estanque hidronomético v=400 litros	1 nº	543.210
Suministro transporte colocación y prueba especiales sin		
mecanismo		
Piezas especiales fierro fundido	1 gl	543.210
Pieza especiales acero	1 gl	727.509
Bomba sentina en cámara de bombas	1 gl	630.498
Suministro transporte instalación y prueba equipos y piezas		
especiales con mecanismo		
Tubería agua caliente interior cobre, D20mm.	13 m	130.910
Llaves de paso D20	3 nº	51.774
Instalaciones domiciliarias Red Seca		
Suministro transporte, Instalación y Prueba de Cañerías		
Tubería acero galvanizado D100mm.	127 m	4.900.803
Pieza especiales acero	1gl	119.304
Gemelos o bifurcación D=75mm.	1 nº	138.022
Unión Storz D=75mm.	2 nº	88.478
Tapas con cadena	7 n°	104.657
Válvula de retención D=75 mm.	1 n°	141.25
Válvula de globo D=75mm.	2 nº	25.598
Válvula de globo D=76mm. Válvula de corta D=50mm. Con tapa y cadena	7 nº	234.339
Ventosa D=110	1 n°	248.332
Llave de purga D=100mm.	1 n°	162.006
Instalaciones domiciliarias Red Humada		
Suministro Transporte, Instalación y Prueba de Cañerías y		
piezas especiales		
Tubería Cu D=25 mm.	21 m	290.577
Piezas especiales bronce	1 gl	33.477
Llave salida red húmeda ,D=25mm.	7 nº	169.77
Válvula globo red húmeda, D=25mm.		
Gabinete red húmeda	7 nº	1.195.117
Manguera 25 m.	7 nº	2.454.802
Pitón para manguera	7 nº	232.729
Filoti para manguera		
Proyecto Alcantarillado		
Movimiento de Tierras		
	60 m3	198.300
Excavación en zanja Relleno	50 m3	609.200
Retiro excedentes	10 m3	27.290
Suministro transporte, Instalación y Prueba de Tuberías y	101110	
piezas especiales		
Tuberías Exteriores		
Tuberias Exteriores Tuberia PVC Colector C4 D110=mm.	205 m	1.276.53
Tuberia PVC Colector C4 D110=mm.	53 m	492.95
Tuberías interiores	70 m.	263.690
Tubería PVC D=38 mm. Tubería PVC D=50mm.	7 m	28.51
Tuberia PVC D=30fffff.  Tuberia PVC D=75 mm.	21 m	97.67
Tuberia PVC D=73 mm.  Tuberia ventilación PVC D=110 mm.	80 m	498.16
	1 gl	119.30
Soporte tuberías	. <u>9</u> .	
Obras de Hormigón Cámaras de inspección domiciliarias	7 n°	984.45
	20 nº	108.38
Escalones e impermeabilización	7 n°	380.17
Tarras tiras a almosto la organistica a		
Tapas tipo calzada herméticas		
Unión domiciliarias		
Unión domiciliarias Movimiento de tierras	18 m3	60 87
Unión domiciliarias	18 m3 9 m3	60.87 29.74

		What have been seen as a second section of the section of the second section of the sectio
Retiro excedente	6 m3	16.374
Suministro Tubería y piezas especiales		
Suministro transporte y colocación tubería PVC	12 m	111.612
Obras Anexas		
Empalme colector existente	1 gl	877.523
Rotura y reposición de veredas	12 m2	267.516
Rotura y reposición de pavimento calzadas	12 m2	523.956
Proyecto de Pavimentación		
Base estabilizada e=0,10m. para vereda	32,46 m3	456.712
Aceras de hormigón cem e=0,07 m.	324,76 m2	1.649.456
Base estabilizada e=0,05	142,81 m3	1.797.264
Calzada H.C.V. e=0,13 m.	357,04 m2	3.269.058
Estacionamiento maicillo e=0,05 m.	329,93 m3	339.498
Excavación y relleno compensado en camión	27,81 m3	92.719
Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	101 ml	748.309
Soleras tipo C suministro y coloc.	115 ml	830.530
Solerillas alta resistencia	65 ml	356.655
Base estabilizada CBR 60%	1.037,69 m3	13.059.329
Proyecto Eléctrico y de corrientes débiles		
Generalidades		
Acometida y empalme	C4	407.17
Ductos de 110 mm. diam. Subterráneos	61 m	407.17 7.933.72
Cable XT. 15 KV	61 m 2 c/u	843.87
Cámara de paso con marco y tapa metálica		8.758.36
Transformador Pad. Mounted 200KVA Silicona	1 c/u	2.508.16
Malla de tierra	1 c/u	
Tablero general servicio normal emergencia	1 c/u	2.265.443
Alimentador general –normal	11 m	106.799
Alimentador general - emergencia	14 m	56.63
Subalimentadores		
AI.TDAE y FNº1, primer piso	27 m.	502.44
AI.TDAE y FNº2,segundo piso	28 m.	521.05
AI.TDAE y FNº3, tercer piso	36 m.	436.89
AI.TDAE y F № 4, auditorio	39 m.	473.30
AI.TDF Nº5, climatización	16 m.	233.02
AI.TDA Emerg. Nº 1, primer piso	24 m.	150.48 181.83
AI.TDA Emerg. Nº 2, segundo piso	29 m.	225.72
AI.TDA Emerg. № 3, tercer piso	36 m.	
AI.TDA Emerg. Nº 4 ,auditorio	42 m.	263.34 175.56
AI.TDA Emerg. № 5, sala de bombas	28 m.	186.91
AI.TDA Ascensor Nº 1	44 m. 44 m.	275.88
AI.TDF Ascensor Nº 1	26 m.	163.02
AI.TDComputación Nº 1 primer piso	31 m.	382.50
AI.TDCcomputación Nº 2 segundo piso	33 m.	206.91
Al.TDComputación Nº 3, tercer piso	42 m.	178.41
AI.TDComputación Nº 4, Auditorio	11 c/u	2.347.36
Cámaras Banco de condensadores	1 c/u	2.407.03
Tableros de Distribución		
TDAEFComp. y Em.№1	1 c/u	5.474.68
TDAEFComp. y Em.N°2	1 c/u	4.946.95
TDAEFComp. y Em.N°3	1 c/u	3.783.08
TDAEFComp. y Em.N° 4	1 c/u	2.619.01
TDA y F Nº 6 sala de bombas	1 c/u	945.82
Escalerillas porta conductores		
Epc de 600x50 mm.	200 m	5.906.40
Epc de 150x50 mm.	62 m	752.43
Bandeja 150x55 Legrand	390 m	8.125.26

Canalizaciones		
Centros de Alumbrado	810c/u	15.564.96
Arranques para emergencia	41 c/u	787.85
Centros de alumbrado exterior	105 c/u	6.966.22
Enchufes normales	260 c/u	5.416.84
Enchufes para computación	154 c/u	4.018.32
Enchufes para fuerza	13 c/u	339.20
Equipos autónomos de emergencia	41 c/u	1.583.99
Montaje y conexionado de equipos de iluminación	917 c/u	3.338.79
Generador de Energía	917 C/U	3.330.73
	1 c/u	9.215.09
Equipo de grupo electrógeno de 82.5 KVA T.T.A. (tablero transferencia automática)	1 c/u	1.935.13
		2.037.07
Gabinete insonorizado	1 c/u 1 c/u	1.843.10
Sistema de control H. de Punta	1 C/U	1.043.10
Canalizaciones para Corrientes Débiles		
Acometida	20	120 44
Ductos de PVC de 50 mm.	32 m.	129.44 54.20
Cámaras de 60x60 co marco y tapa metálicos	1 c/u 1 c/u	54.20 141.79
Caja doble conexión 60x40x15 mm.		2.332.93
Arranques para teléfonos	146 c/u 146 c/u	2.332.93
Arranques para datos	146 C/U	2.332.90
Proyecto Iluminación Exterior		
Farol con poste cuadrado. Difusor vidrio arenado	13 c/u	1.217.47
Farol con poste cuadrado de 10x10cm.x2,8 m. de alto, con difusor de	13 c/u	1.235.88
vidrio satinado de 4mm. Espesor electrificado completo con 2 ampolletas		
pic de 26 w y 1 ampolleta pleu de 18w en la base del poste		
Proyecto Iluminación Interior		4.070.55
Equipo fluorescente hermético difusor policarbonato	53 c/u	1.972.55
PLANE luminaria de suspensión fluorescente T5	1 c/u	432.45
54w T5 tubo fluorescente	2 c/u	7.68
PLANE luminaria de suspensión fluorescente T5	2 c/u	892.42
54w T5 tubo fluorescente	4 c/u	15.37
Reglete 1x36w TL-D/83 ballast electrónico	18 c/u	342.25 24.442.43
		74 447 4.
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color	318 c/u	
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente	176 c/u	18.689.96
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente	176 c/u 8 c/u	18.689.96 839.83
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma	176 c/u 8 c/u 8 c/u	18.689.96 839.83 144.01
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38º 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38º 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38º 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38º 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.21
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m.	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.21 1.767.01
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u	18.689.96 839.83 144.01 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.21 1.767.01
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38º 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07 312.97 1.821.64 2.582.40
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 22 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07 312.97 1.821.64 2.582.40 55.07
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 291.27 15.16 126.27 1.767.07 312.97 1.821.64 2.582.46 55.07 80.56
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07  312.97 1.821.64 2.582.46 55.07 80.56 514.98
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta 70w CDM-T G12 lámpara Master colour	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07 312.99 1.821.66 2.582.46 55.07 80.56 49.38
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta 70w CDM-T G12 lámpara Master colour DEDALO STREET 26° Asimétrico embutido	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 9 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07  312.97 1.821.64 2.582.46 55.07 80.56 514.98 49.38
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta 70w CDM-T G12 lámpara Master colour DEDALO STREET 26° Asimétrico embutido LED. Y AMBAR Proyector Led 1 x luxeon 1 w	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 15 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 9 c/u 13 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07  312.99 1.821.64 2.582.46 555.07 80.56 514.96 49.33 1.833.19 1.417.3
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta 70w CDM-T G12 lámpara Master colour DEDALO STREET 26° Asimétrico embutido LED. Y AMBAR Proyector Led 1 x luxeon 1 w TRAFO LED. Y Transformador electrónico	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 8 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 3 c/u 3 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07  312.97 1.821.64 2.582.46 55.07 80.56 514.96 49.33 1.833.19 1.417.37
Equipo fluorescente embutido en cilo falso color CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO, anillo decorativo en metal pulido croma CCT FLASH Downlight para lámpara fluorescente ANILLO ANTI-INSECTOS, vidrio temperado Foco orientable embutido lampara Led 3w con BOB CIRCULAR equipo embutido orientable 50w 12v y 38° 51 mm. GU5,3 mm. DECOSTAR Transformador 12/229v 105w electrónico Bil. Downlight eléctrónico con lámpara compacta fluorescente integrada 22w. cuerpo de policarbonato metalizado. Anillo transparente con borde opalo Vara energizada con enchufes cada 4,5 m. Linea continua de luz, lámpara Led blanco JANE Luminaria para lámpara fluorescente 13/18/26w PL-D lámpara fluorescente compac Embutido muro rectangular aluminio inyectado Q-BO apliqué de iluminación directa/indirecta 70w CDM-T G12 lámpara Master colour DEDALO STREET 26° Asimétrico embutido LED. Y AMBAR Proyector Led 1 x luxeon 1 w	176 c/u 8 c/u 8 c/u 10 c/u 10 c/u 12 c/u 15 c/u 15 c/u 15 c/u 78 c/u 17 c/u 38 c/u 17 c/u 17 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 2 c/u 9 c/u 13 c/u	18.689.96 839.83 144.07 1.084.18 184.07 872.19 291.27 15.16 126.27 1.767.07  312.99 1.821.64 2.582.46 555.07 80.56 514.96 49.33 1.833.19 1.417.3

Instalación Calefacción Central		
Bomba de calor aire aire	1 un	23.400.0
Bombas circuladotas	4 un	1.359.8
Redes de Distribución y Matrices		
Acero 2"	60 m.	713.1
Acero 11/2"	180 m.	1.567.2
Acero 1"	50m.	383.5
Acero ¾"	50 m.	321.3
Acero ½"	20 m.	99.5
Piso Radiante		
Pex 20 mm.	1.300 m2	8.084.7
Pex 16 mm.	1.100 m2	6.840.9
Aislación térmica cañerías	360 m	721.4
Uniones flexibles	1 gl	334.9
Juntas de expansión	1 gl	300.0
Válvulas y accesorios	1 gl	300.0
Válvula de equilibrado hidráulico	3 un	299.9
Estanque de expansión	2 un	300.0
Termostatos	31 un	4.650.4
Ductos de Aire	40.40	4 000 6
Ducto 40x30 cm.	18,10 m	1.266.9
Ducto 30x30 cm.	120 m	3.598.6
Ventiladores inyección (VIN)	2 un	4.000.0
Ventiladores extracción (VEX)	1 un	500.0 2.499.9
Intercambiador de calor	1 un 1 un	2.499.8
Sensor CO2	1 gl	250.0
Elementos absorvedores de vibración	10 gl	1.500.1
Rejillas, difusores y accesorios	1 un	6.9
Templadores de regulación	1 gl	300.0
Celosías Instalación eléctrica	1 gl	2.000.0
Prueba, regulaciones y puestas en marcha	1 gl	1.500.0
Proyectos Aguas Lluvias		
Excavación cañería PVC D=100mm.	122,71 m3	415.0
Cama arena	41 m3	499.5
Retiro de excedentes	11,91 m3	32.5
Colocación y suministro cañería PVC 110 mm.	171 m	1.064.8
Cámaras desbarradoras	11 nº	1.440.4
Proyecto Seguridad		
Central de detección de incendios y de robos		0.000
Unidad de control principal CPU	1 u	2.022.7
Fuente de poder	1 u	404.5
Tarjeta de expansión de puntos direccionales	1 u	334.7 252.2
Gabinete	1 u 2 u	252.2 110.0
Baterías Baterías	149 u	4.249.4
Detector de humo fotoeléctrico	4 u	165.0
Detector térmico direccionable	7 u	336.9
Pulsador de alarma manual	7 u	283.1
Sirena con luz estroboscopia  Módulo de control	5 u	237.6
	2 u	84.5
Módulo de Rele Cable par torcido 2x18 AWG Blindado FPLR	480 ml	971.0
Cable par torcido 2x18 AVVG Billidado FFLR  Cable par torcido 2x18AWG sin blindaje FPLR	1.300 ml	2.892.
Cable para alimentación	220 ml	533.
Extintor polvo químico seco PQS 10 kg.	13 u	397.
Señalética	20 u	898.
Detector de apertura de puertas y ventanas	200 u	242.8
Detector de apertura de puertas y ventarias  Detector de movimiento	50 u	293.
Defector de movimento		

Poliestireno envolvente 50 mm. 15 kg.	1.179 m2	6.325.335
Piedra pizarra gris verde 40x40	172,20 m2	3.069.465
Fijación estructura metalcon	1.088 m2	3.002.880
Lana mineral papel 1 cara E=150 mm.	838,95 m2	5.149.475
Estructura metálica soportante	5.509 kg.	13.915.734
Metalcon refuerzo estructura	422,80 kg.	828.688
Metalcon refuerzo estructura	1.693,50 kg.	3.319.260
Refuerzo metálico estructura	1.633,02 kg.	4.125.009
Revestimiento grano sobre muros	282,51 m2	1.140.775
Detalle anclaje cercha C1 eje	191,30 kg.	483.224
Poliestireno 50 mm. 10 Kg/m3	285 m2	619.875
Estructura metálica puntales	1.310,20 kg.	3.309.565
Fijación anclaje químico eje A-C	80 unidad	608.480
Polietileno de 0,10 mm. espesor	481,37 m2	244.536
Metalcon 1° y 2° piso bajo losas	483 kg.	755.895
Refuerzo de madera en cerchas	47,28 m2	663.795
Esmalte sobre acero (estructura tabiques)	215,30 m2	736.972
Pintura intumescente	93,2 m2	638.420
Paños fijos simples	3,83 m2	245.499
Aumento de Contrato		
Mamparas cierre pasillo 1º A 3º	3 un	2.132.445
Apertura vano y ventanilla Oficina	1 gl	2.956.337
Ventanilla única atención centraliz.	1 gl	2.738.869
Subtotal		1.154.721.919
Gastos Generales		216.279.415
Utilidades		46.188.877
IVA 19%		269.266.141
Consultorías		55.791.612
Gastos Administrativos		8.000.000
Devolución por reintegro G. Adm. U.T.		-1.168.751
TOTAL OBRAS		1.749.079.213

La Municipalidad de Collipulli, al momento de recibir las indicadas obras, asume la administración de ellas obligándose a destinarlas a la finalidad pública tenida a la vista por el Gobierno Regional de La Araucanía, al financiar el proyecto, y a objeto de que permanezcan en condiciones de operatividad durante el período de vida útil que se ha contemplado, se compromete a mantenerlas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.

LEOPELDO ROSALES NEIRA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

AMM/HCK/AAT/nec.

ANDRES MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA